




Montanari Group


GEARLESS&GEARBOX
TRACTION MACHINES

GEARLESS

MGV25S



Carico Statico
Static Load
Charge Statique
Statische Belastung
Carga Estática



Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

120 kg


| Momento Torcente Nominal Torque Torsions moment Drehmoment Par de Torsión | Coppia di corto circuito Short circuited torque Couple court-circuité Drehmoment kurzgeschlossen Par cortocircuitado | Poli Poles Pole Polos | Encoder | Cavo motore Motor Cable Câble du moteur Motor Kabel Cable para motor |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Nm | Nm | | | m |
| 250 S5 - 40% ED 180 s/h | 300 | 16 | Endat Sincos SSI BISS | 7 |
| Freno - Brake - Frein - Bremse - Freno | | | | |
| RTW250 [2x270Nm] 2X79W - 207VDC | | | | |


Telaio & Protezioni
Bedplate & Safety guards
Chassis & Protections
Maschinenrahmen & Seilschützbügeln
Bancada & Protecciones




#206





MORE ON
OUR WEBSITE





|  | | Funi - Ropes - Cables Seilen - Cables | | | Dimensioni - Dimensions Mesures - Abmessungen - Tamaños | |
|---|----|--|-----------|-------|--|-----|
| ØD | F | Ø | min - max | Pitch | A | B |
| mm | | mm | n° | mm | mm | mm |
| 160 | 88 | 6,5 | 3 - 6 | 12 | 499 | 301 |
| | | | 7 - 8 | 9,5 | | |
| 210 | 80 | 6,5 | 3 - 6 | 12 | | |
| | | | 7 - 8 | 9,5 | | |
| 240 | 80 | 6,5 | 3 - 6 | 12 | | |
| | | | 7 - 8 | 9,5 | | |
| 320 | 75 | 8 | 3 - 4 | 17 | 342 | |



| Portata Load Charge Nutzlast Carga |  | Ø | Funi Ropes Cables Seilen Cables | Passo Pitch Pas RA Paso | Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión | Potenza Power Puissances Leistungen Potencia | Giri RPM Tours Drehzahl RPM | Freq. Hz | Corrente Current Strom Corriente | Macchina Machine Maschine Maschinentyp Máquina | Corrente Current Strom Corriente | Macchina Machine Maschine Maschinentyp Máquina | | | |
|------------------------------------|---|------|---------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | | | A | | A | | | | |
| 250 | 0,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 143 | 0,9 | 59,7 | 8,0 | 4,6 | MGV25100603B500 | 8,2 | MGV25101152B500 | *** | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 188 | 0,9 | 45,5 | 6,1 | 6,1 | MGV25100603B500 | 10,8 | MGV25101152B500 | *** | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 215 | 0,9 | 39,8 | 5,3 | 7,0 | MGV25100603B500 | 9,4 | MGV25100452B500 | *** | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 0,9 | 29,8 | 4,0 | 9,3 | MGV25100603B500 | 13,0 | MGV25100452B500 | *** | | |
| | | 0,63 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 143 | 1,1 | 75,2 | 10,0 | 6,3 | MGV25101203B500 | 8,2 | MGV25101152B500 | *** | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 188 | 1,1 | 57,3 | 7,6 | 6,1 | MGV25100603B500 | 10,8 | MGV25101152B500 | *** | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 215 | 1,1 | 50,1 | 6,7 | 7,0 | MGV25100603B500 | 12,3 | MGV25101152B500 | *** | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 1,1 | 37,6 | 5,0 | 9,3 | MGV25100603B500 | 13,0 | MGV25100452B500 | *** | |
| | | 1 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 143 | 1,8 | 119,4 | 15,9 | 6,3 | MGV25101203B500 | 10,9 | MGV25102803B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 188 | 1,8 | 90,9 | 12,1 | 8,3 | MGV25101203B500 | 10,8 | MGV25101152B500 | | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 215 | 1,8 | 79,6 | 10,6 | 9,4 | MGV25101203B500 | 12,3 | MGV25101152B500 | | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 1,8 | 59,7 | 8,0 | 9,3 | MGV25100603B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | |
| | 1,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 143 | 2,7 | 179,0 | 23,9 | 8,3 | MGV25101923B500 | 16,9 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 188 | 2,7 | 136,4 | 18,2 | 10,9 | MGV25101923B500 | 16,5 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 215 | 2,7 | 119,4 | 15,9 | 9,4 | MGV25101203B500 | 16,3 | MGV25102803B500 | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 2,7 | 89,5 | 11,9 | 12,6 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | | |
| | 1,6 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 143 | 2,9 | 191,0 | 25,5 | 8,3 | MGV25101923B500 | 16,9 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 188 | 2,9 | 145,5 | 19,4 | 10,9 | MGV25101923B500 | 16,5 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 215 | 2,9 | 127,3 | 17,0 | 12,5 | MGV25101923B500 | 18,8 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 2,9 | 95,5 | 12,7 | 12,6 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | | |
| | 1,75 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 143 | 3,1 | 208,9 | 27,9 | 10,9 | MGV25102803B500 | 16,9 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 188 | 3,1 | 159,2 | 21,2 | 10,9 | MGV25101923B500 | 16,5 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 215 | 3,1 | 139,3 | 18,6 | 12,5 | MGV25101923B500 | 18,8 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 3,1 | 104,4 | 13,9 | 12,6 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | | |
| | 2 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 143 | 3,6 | 238,7 | 31,8 | 10,9 | MGV25102803B500 | 16,9 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 188 | 3,6 | 181,9 | 24,3 | 10,9 | MGV25101923B500 | 22,2 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 215 | 3,6 | 159,2 | 21,2 | 12,5 | MGV25101923B500 | 18,8 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 3,6 | 119,4 | 15,9 | 12,6 | MGV25101203B500 | 22,0 | MGV25102803B500 | | | |
| | 320 | 0,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 175 | 1,1 | 59,7 | 8,0 | 5,7 | MGV25100603B500 | 10,1 | MGV25101152B500 | *** | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 230 | 1,1 | 45,5 | 6,1 | 7,5 | MGV25100603B500 | 13,2 | MGV25101152B500 | *** | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 1,1 | 39,8 | 5,3 | 8,5 | MGV25100603B500 | 12,0 | MGV25100452B500 | *** | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 1,1 | 29,8 | 4,0 | 9,3 | MGV25100603B500 | 13,0 | MGV25100452B500 | *** | |
| | | | 0,63 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 175 | 1,4 | 75,2 | 10,0 | 7,7 | MGV25101203B500 | 10,1 | MGV25101152B500 | *** |
| | | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 230 | 1,4 | 57,3 | 7,6 | 7,5 | MGV25100603B500 | 13,2 | MGV25101152B500 | *** |
| | | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 1,4 | 50,1 | 6,7 | 8,5 | MGV25100603B500 | 15,0 | MGV25101152B500 | *** |
| | | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 1,4 | 37,6 | 5,0 | 9,3 | MGV25100603B500 | 13,0 | MGV25100452B500 | *** |
| | | | 1 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 175 | 2,2 | 119,4 | 15,9 | 7,7 | MGV25101203B500 | 13,3 | MGV25102803B500 | |
| | | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 230 | 2,2 | 90,9 | 12,1 | 10,1 | MGV25101203B500 | 13,2 | MGV25101152B500 | |
| | | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 2,2 | 79,6 | 10,6 | 11,6 | MGV25101203B500 | 15,0 | MGV25101152B500 | |
| | | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 2,2 | 59,7 | 8,0 | 9,3 | MGV25100603B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | |
| | | 1,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 175 | 3,3 | 179,0 | 23,9 | 10,2 | MGV25101923B500 | 20,7 | MGV25105103B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 230 | 3,3 | 136,4 | 18,2 | 13,4 | MGV25101923B500 | 20,2 | MGV25101602B500 | | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 3,3 | 119,4 | 15,9 | 11,6 | MGV25101203B500 | 20,0 | MGV25102803B500 | | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 3,3 | 89,5 | 11,9 | 12,6 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | |
| | | 1,6 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 175 | 3,5 | 191,0 | 25,5 | 10,2 | MGV25101923B500 | 20,7 | MGV25105103B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 230 | 3,5 | 145,5 | 19,4 | 13,4 | MGV25101923B500 | 20,2 | MGV25101602B500 | | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 3,5 | 127,3 | 17,0 | 15,3 | MGV25101923B500 | 23,1 | MGV25101602B500 | | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 3,5 | 95,5 | 12,7 | 12,6 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | |
| 1,75 | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 175 | 3,8 | 208,9 | 27,9 | 13,3 | MGV25102803B500 | 20,7 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 230 | 3,8 | 159,2 | 21,2 | 13,4 | MGV25101923B500 | 20,2 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 3,8 | 139,3 | 18,6 | 15,3 | MGV25101923B500 | 23,1 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 3,8 | 104,4 | 13,9 | 12,6 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | | |
| 2 | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 175 | 4,4 | 238,7 | 31,8 | 13,3 | MGV25102803B500 | 20,7 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 230 | 4,4 | 181,9 | 24,3 | 13,4 | MGV25101923B500 | 27,0 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 4,4 | 159,2 | 21,2 | 15,3 | MGV25101923B500 | 23,1 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 4,4 | 119,4 | 15,9 | 12,6 | MGV25101203B500 | 22,0 | MGV25102803B500 | | | |
| 375 | | 0,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 201 | 1,3 | 59,7 | 8,0 | 6,5 | MGV25100603B500 | 11,5 | MGV25101152B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 264 | 1,3 | 45,5 | 6,1 | 8,5 | MGV25100603B500 | 15,0 | MGV25101152B500 | | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 1,3 | 39,8 | 5,3 | 8,5 | MGV25100603B500 | 12,0 | MGV25100452B500 | | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 1,3 | 29,8 | 4,0 | 9,3 | MGV25100603B500 | 13,0 | MGV25100452B500 | | |
| | | | 0,63 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 201 | 1,6 | 75,2 | 10,0 | 8,8 | MGV25101203B500 | 11,5 | MGV25101152B500 | |
| | | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 264 | 1,6 | 57,3 | 7,6 | 8,5 | MGV25100603B500 | 15,0 | MGV25101152B500 | |
| | | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 1,6 | 50,1 | 6,7 | 9,3 | MGV25100603B500 | 13,0 | MGV25100452B500 | |
| | | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 1,6 | 37,6 | 5,0 | 9,3 | MGV25100603B500 | 13,0 | MGV25100452B500 | |
| | | | 1 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 201 | 2,5 | 119,4 | 15,9 | 8,8 | MGV25101203B500 | 15,3 | MGV25102803B500 | |
| | | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 264 | 2,5 | 90,9 | 12,1 | 11,6 | MGV25101203B500 | 15,0 | MGV25101152B500 | |
| | | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 2,5 | 79,6 | 10,6 | 11,6 | MGV25101203B500 | 15,0 | MGV25101152B500 | |
| | | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 2,5 | 59,7 | 8,0 | 9,3 | MGV25100603B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | |
| | | 1,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 201 | 3,8 | 179,0 | 23,9 | 11,6 | MGV25101923B500 | 23,7 | MGV25105103B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 264 | 3,8 | 136,4 | 18,2 | 15,3 | MGV25101923B500 | 23,1 | MGV25101602B500 | | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 3,8 | 119,4 | 15,9 | 11,6 | MGV25101203B500 | 20,0 | MGV25102803B500 | | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 3,8 | 89,5 | 11,9 | 12,6 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | |
| | | 1,6 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 201 | 4,0 | 191,0 | 25,5 | 11,6 | MGV25101923B500 | 23,7 | MGV25105103B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 264 | 4,0 | 145,5 | 19,4 | 15,3 | MGV25101923B500 | 23,1 | MGV25101602B500 | | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 4,0 | 127,3 | 17,0 | 15,3 | MGV25101923B500 | 23,1 | MGV25101602B500 | | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 4,0 | 95,5 | 12,7 | 12,6 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | |
| | 1,75 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 201 | 4,4 | 208,9 | 27,9 | 15,3 | MGV25102803B500 | 23,7 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 264 | 4,4 | 159,2 | 21,2 | 15,3 | MGV25101923B500 | 23,1 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 4,4 | 139,3 | 18,6 | 15,3 | MGV25101923B500 | 23,1 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 286 | 4,4 | 104,4 | 13,9 | 12,6 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | | |
| | 2 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 201 | 5,0 | 238,7 | 31,8 | 15,3 | MGV25102803B500 | 23,7 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 264 | 5,0 | 181,9 | 24,3 | 15,3 | MGV25101923B500 | 31,0 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 263 | 5,0 | 159,2 | 21,2 | 15,3 | MGV25101923B500 | 23,1 | MGV25101602B500 | | | |
| | | 320 | 4xØ8</ | | | | | | | | | | | | |

| | Portata Load Charge Nutzlast Carga |  | Ø | Funi Ropes Cables Seilen Cables | Passo Pitch Pas RA Paso | Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión | Potenza Power Puissances Leistungen Potencia | Giri RPM Tours Drehzahl RPM | Freq. | Corrente Current Strom Corriente | Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina | Corrente Current Strom Corriente | Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina | | |
|------------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----|-----------------|
| | kg | m/s | mm | max | mm | Nm | kW | RPM | Hz | A | | A | | | |
| 1:1 | 400 | 0,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 212 | 1,3 | 59,7 | 8,0 | 6,9 | MGV25100603B500 | 12,2 | MGV25101152B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 279 | 1,3 | 45,5 | 6,1 | 9,0 | MGV25100603B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | |
| | | 0,63 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 212 | 1,7 | 75,2 | 10,0 | 9,3 | MGV25101203B500 | 12,2 | MGV25101152B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 279 | 1,7 | 57,3 | 7,6 | 9,0 | MGV25100603B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | |
| | | 1 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 212 | 2,7 | 119,4 | 15,9 | 9,3 | MGV25101203B500 | 16,1 | MGV25102803B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 279 | 2,7 | 90,9 | 12,1 | 12,3 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | | |
| | | 1,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 212 | 4,0 | 179,0 | 23,9 | 12,3 | MGV25101923B500 | 25,1 | MGV25105103B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 279 | 4,0 | 136,4 | 18,2 | 16,2 | MGV25101923B500 | 24,4 | MGV25101602B500 | | |
| | | 1,6 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 212 | 4,2 | 191,0 | 25,5 | 12,3 | MGV25101923B500 | 25,1 | MGV25105103B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 279 | 4,2 | 145,5 | 19,4 | 16,2 | MGV25101923B500 | 24,4 | MGV25101602B500 | | |
| | | 1,75 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 212 | 4,6 | 208,9 | 27,9 | 16,1 | MGV25102803B500 | 25,1 | MGV25105103B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 279 | 4,6 | 159,2 | 21,2 | 16,2 | MGV25101923B500 | 24,4 | MGV25101602B500 | | |
| | | 2 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 212 | 5,3 | 238,7 | 31,8 | 16,1 | MGV25102803B500 | 25,1 | MGV25105103B500 | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 279 | 5,3 | 181,9 | 24,3 | 16,2 | MGV25101923B500 | 33,0 | MGV25105103B500 | | |
| | | 2:1 | 320 | 0,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 102 | 1,3 | 119,4 | 15,9 | 4,5 | MGV25101203B500 | 7,7 | MGV25102803B500 |
| | | | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 133 | 1,3 | 90,9 | 12,1 | 5,9 | MGV25101203B500 | 7,7 | MGV25101152B500 |
| 240 | 8xØ6,5 | | | | 12 | 152 | 1,3 | 79,6 | 10,6 | 6,7 | MGV25101203B500 | 8,8 | MGV25101152B500 | | |
| 320 | 4xØ8 | | | | 17 | 203 | 1,3 | 59,7 | 8,0 | 6,6 | MGV25100603B500 | 11,7 | MGV25101152B500 | | |
| 0,63 | 160 | | | 8xØ6,5 | 9,5 | 102 | 1,6 | 150,4 | 20,1 | 5,9 | MGV25101923B500 | 8,9 | MGV25101602B500 | | |
| | 210 | | | 8xØ6,5 | 12 | 133 | 1,6 | 114,6 | 15,3 | 5,9 | MGV25101203B500 | 7,7 | MGV25101152B500 | | |
| | 240 | | | 8xØ6,5 | 12 | 152 | 1,6 | 100,3 | 13,4 | 6,7 | MGV25101203B500 | 8,8 | MGV25101152B500 | | |
| | 320 | | | 4xØ8 | 17 | 203 | 1,6 | 75,2 | 10,0 | 8,9 | MGV25101203B500 | 11,7 | MGV25101152B500 | | |
| 1 | 160 | | | 8xØ6,5 | 9,5 | 102 | 2,5 | 238,7 | 31,8 | 7,7 | MGV25102803B500 | 12,0 | MGV25105103B500 | | |
| | 210 | | | 8xØ6,5 | 12 | 133 | 2,5 | 181,9 | 24,3 | 7,7 | MGV25101923B500 | 15,8 | MGV25105103B500 | | |
| | 240 | | | 8xØ6,5 | 12 | 152 | 2,5 | 159,2 | 21,2 | 8,8 | MGV25101923B500 | 13,4 | MGV25101602B500 | | |
| | 320 | | | 4xØ8 | 17 | 203 | 2,5 | 119,4 | 15,9 | 8,9 | MGV25101203B500 | 15,4 | MGV25102803B500 | | |
| 1,5 | 160 | | | 8xØ6,5 | 9,5 | 102 | 3,8 | 358,1 | 47,7 | 9,0 | MGV25103603B500 | | | | |
| | 210 | | | 8xØ6,5 | 12 | 133 | 3,8 | 272,8 | 36,4 | 10,1 | MGV25102803B500 | | | | |
| | 240 | | | 8xØ6,5 | 12 | 152 | 3,8 | 238,7 | 31,8 | 11,6 | MGV25102803B500 | 18,0 | MGV25105103B500 | | |
| | 320 | | | 4xØ8 | 17 | 203 | 3,8 | 179,0 | 23,9 | 11,8 | MGV25101923B500 | 24,0 | MGV25105103B500 | | |
| 1,6 | 160 | | | 8xØ6,5 | 9,5 | 102 | 4,1 | 382,0 | 50,9 | 12,0 | MGV25105103B500 | | | | |
| | 210 | | | 8xØ6,5 | 12 | 133 | 4,1 | 291,0 | 38,8 | 10,1 | MGV25102803B500 | | | | |
| | 240 | | | 8xØ6,5 | 12 | 152 | 4,1 | 254,6 | 34,0 | 11,6 | MGV25102803B500 | 18,0 | MGV25105103B500 | | |
| | 320 | | | 4xØ8 | 17 | 203 | 4,1 | 191,0 | 25,5 | 11,8 | MGV25101923B500 | 24,0 | MGV25105103B500 | | |
| 1,75 | 160 | | | 8xØ6,5 | 9,5 | 102 | 4,4 | 417,8 | 55,7 | 12,0 | MGV25105103B500 | | | | |
| | 210 | | | 8xØ6,5 | 12 | 133 | 4,4 | 318,3 | 42,4 | 11,8 | MGV25103603B500 | | | | |
| | 240 | | | 8xØ6,5 | 12 | 152 | 4,4 | 278,5 | 37,1 | 11,6 | MGV25102803B500 | | | | |
| | 320 | | | 4xØ8 | 17 | 203 | 4,4 | 208,9 | 27,9 | 15,4 | MGV25102803B500 | 24,0 | MGV25105103B500 | | |
| 2 | 160 | | | 8xØ6,5 | 9,5 | 102 | 5,1 | 477,5 | 63,7 | 12,0 | MGV25105103B500 | | | | |
| | 210 | | | 8xØ6,5 | 12 | 133 | 5,1 | 363,8 | 48,5 | 15,8 | MGV25105103B500 | | | | |
| | 240 | | | 8xØ6,5 | 12 | 152 | 5,1 | 318,3 | 42,4 | 13,5 | MGV25103603B500 | | | | |
| | 320 | | | 4xØ8 | 17 | 203 | 5,1 | 238,7 | 31,8 | 15,4 | MGV25102803B500 | 24,0 | MGV25105103B500 | | |
| 2,5 | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 133 | 6,3 | 454,7 | 60,6 | 15,8 | MGV25105103B500 | | | | | | |
| | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 152 | 6,3 | 397,9 | 53,1 | 18,0 | MGV25105103B500 | | | | | | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 203 | 6,3 | 298,4 | 39,8 | 18,0 | MGV25103603B500 | | | | |

| Portata Load Charge Nutzlast Carga |  | Ø | Funi Ropes Cables Seilen Cables | Passo Pitch Pas RA Paso | Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión | Potenza Power Puissances Leistungen Potencia | Giri RPM Tours Drehzahl RPM | Freq. | Corrente Current Strom Corriente | Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina | Corrente Current Strom Corriente | Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina | | |
|------------------------------------|---|------|---------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|-------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | A | | A | | | |
| kg | m/s | mm | max | mm | Nm | kW | RPM | Hz | | | | | | |
| 2:1 | 400 | 0,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 120 | 1,5 | 119,4 | 15,9 | 5,3 | MGV25101203B500 | 9,1 | MGV25102803B500 | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 158 | 1,5 | 90,9 | 12,1 | 6,9 | MGV25101203B500 | 9,1 | MGV25101152B500 | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 180 | 1,5 | 79,6 | 10,6 | 7,9 | MGV25101203B500 | 10,3 | MGV25101152B500 | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 240 | 1,5 | 59,7 | 8,0 | 7,8 | MGV25100603B500 | 13,5 | MGV25101152B500 | |
| | | 0,63 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 120 | 1,9 | 150,4 | 20,1 | 7,0 | MGV25101923B500 | 10,5 | MGV25101602B500 | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 158 | 1,9 | 114,6 | 15,3 | 6,9 | MGV25101203B500 | 9,1 | MGV25101152B500 | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 180 | 1,9 | 100,3 | 13,4 | 7,9 | MGV25101203B500 | 10,3 | MGV25101152B500 | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 240 | 1,9 | 75,2 | 10,0 | 10,6 | MGV25101203B500 | 13,5 | MGV25101152B500 | |
| | | 1 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 120 | 3,0 | 238,7 | 31,8 | 9,1 | MGV25102803B500 | 14,2 | MGV25105103B500 | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 158 | 3,0 | 181,9 | 24,3 | 9,1 | MGV25101923B500 | 18,6 | MGV25105103B500 | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 180 | 3,0 | 159,2 | 21,2 | 10,4 | MGV25101923B500 | 15,8 | MGV25101602B500 | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 240 | 3,0 | 119,4 | 15,9 | 10,6 | MGV25101203B500 | 18,2 | MGV25102803B500 | |
| | 1,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 120 | 4,5 | 358,1 | 47,7 | 10,6 | MGV25103603B500 | | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 158 | 4,5 | 272,8 | 36,4 | 12,0 | MGV25102803B500 | | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 180 | 4,5 | 238,7 | 31,8 | 13,7 | MGV25102803B500 | 21,3 | MGV25105103B500 | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 240 | 4,5 | 179,0 | 23,9 | 13,9 | MGV25101923B500 | 28,0 | MGV25105103B500 | | |
| | 1,6 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 120 | 4,8 | 382,0 | 50,9 | 14,2 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 158 | 4,8 | 291,0 | 38,8 | 12,0 | MGV25102803B500 | | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 180 | 4,8 | 254,6 | 34,0 | 13,7 | MGV25102803B500 | 21,3 | MGV25105103B500 | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 240 | 4,8 | 191,0 | 25,5 | 13,9 | MGV25101923B500 | 28,0 | MGV25105103B500 | | |
| | 1,75 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 120 | 5,3 | 417,8 | 55,7 | 14,2 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 158 | 5,3 | 318,3 | 42,4 | 14,0 | MGV25103603B500 | | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 180 | 5,3 | 278,5 | 37,1 | 13,7 | MGV25102803B500 | | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 240 | 5,3 | 208,9 | 27,9 | 18,2 | MGV25102803B500 | 28,0 | MGV25105103B500 | | |
| | 2 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 120 | 6,0 | 477,5 | 63,7 | 14,2 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 158 | 6,0 | 363,8 | 48,5 | 18,6 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 180 | 6,0 | 318,3 | 42,4 | 16,0 | MGV25103603B500 | | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 240 | 6,0 | 238,7 | 31,8 | 18,2 | MGV25102803B500 | 28,0 | MGV25105103B500 | | |
| | 2,5 | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 158 | 7,5 | 454,7 | 60,6 | 18,6 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 180 | 7,5 | 397,9 | 53,1 | 21,3 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 240 | 6,9 | 298,4 | 39,8 | 21,0 | MGV25103603B500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 480 | 0,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 138 | 1,7 | 119,4 | 15,9 | 6,1 | MGV25101203B500 | 10,5 | MGV25102803B500 | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 182 | 1,7 | 90,9 | 12,1 | 8,0 | MGV25101203B500 | 10,4 | MGV25101152B500 | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 208 | 1,7 | 79,6 | 10,6 | 9,1 | MGV25101203B500 | 11,9 | MGV25101152B500 | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 277 | 1,7 | 59,7 | 8,0 | 9,0 | MGV25100603B500 | 16,0 | MGV25101152B500 | |
| | | | 0,63 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 138 | 2,2 | 150,4 | 20,1 | 8,0 | MGV25101923B500 | 12,1 | MGV25101602B500 |
| | | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 182 | 2,2 | 114,6 | 15,3 | 8,0 | MGV25101203B500 | 10,4 | MGV25101152B500 |
| | | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 208 | 2,2 | 100,3 | 13,4 | 9,1 | MGV25101203B500 | 11,9 | MGV25101152B500 |
| | | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 277 | 2,2 | 75,2 | 10,0 | 12,2 | MGV25101203B500 | 16,0 | MGV25101152B500 |
| | | | 1 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 138 | 3,5 | 238,7 | 31,8 | 10,5 | MGV25102803B500 | 16,4 | MGV25105103B500 |
| | | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 182 | 3,5 | 181,9 | 24,3 | 10,5 | MGV25101923B500 | 21,5 | MGV25105103B500 |
| | | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 208 | 3,5 | 159,2 | 21,2 | 12,0 | MGV25101923B500 | 18,2 | MGV25101602B500 |
| | | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 277 | 3,5 | 119,4 | 15,9 | 12,2 | MGV25101203B500 | 21,0 | MGV25102803B500 |
| | | 1,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 138 | 5,2 | 358,1 | 47,7 | 12,3 | MGV25103603B500 | | | |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 182 | 5,2 | 272,8 | 36,4 | 13,8 | MGV25102803B500 | | | |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 208 | 5,2 | 238,7 | 31,8 | 15,8 | MGV25102803B500 | 24,6 | MGV25105103B500 | |
| | | | 320 | 4xØ8 | 17 | 277 | 5,2 | 179,0 | 23,9 | 16,1 | MGV25101923B500 | 33,0 | MGV25105103B500 | |
| 1,6 | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 138 | 5,5 | 382,0 | 50,9 | 16,4 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 182 | 5,5 | 291,0 | 38,8 | 13,8 | MGV25102803B500 | | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 208 | 5,5 | 254,6 | 34,0 | 15,8 | MGV25102803B500 | 24,6 | MGV25105103B500 | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 277 | 5,5 | 191,0 | 25,5 | 16,1 | MGV25101923B500 | 33,0 | MGV25105103B500 | | |
| 1,75 | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 138 | 6,1 | 417,8 | 55,7 | 16,4 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 182 | 6,1 | 318,3 | 42,4 | 16,1 | MGV25103603B500 | | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 208 | 6,1 | 278,5 | 37,1 | 15,8 | MGV25102803B500 | | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 277 | 6,1 | 208,9 | 27,9 | 21,1 | MGV25102803B500 | 33,0 | MGV25105103B500 | | |
| 2 | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 138 | 6,9 | 477,5 | 63,7 | 16,4 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 182 | 6,9 | 363,8 | 48,5 | 21,5 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 208 | 6,9 | 318,3 | 42,4 | 18,4 | MGV25103603B500 | | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 277 | 6,9 | 238,7 | 31,8 | 21,1 | MGV25102803B500 | 33,0 | MGV25105103B500 | | |
| 2,5 | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 182 | 8,7 | 454,7 | 60,6 | 21,5 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 208 | 8,7 | 397,9 | 53,1 | 24,6 | MGV25105103B500 | | | | |
| | | 320 | 4xØ8 | 17 | 277 | 6,9 | 298,4 | 39,8 | 25,0 | MGV25103603B500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Portata Load Charge Nutzlast Carga |  | Ø | Funi Ropes Cables Seilen Cables | Passo Pitch Pas RA Paso | Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión | Potenza Power Puissances Leistungen Potencia | Giri RPM Tours Drehzahl RPM | Freq. | Corrente | Macchina | Corrente | Macchina | |
|--|---|------|---|-------------------------------------|--|--|---|-------|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | | Current Courant Strom Corriente | Machine Machine Machine Maschinentyp Máquina | Current Courant Strom Corriente | Machine Machine Machine Maschinentyp Máquina | |
| kg | m/s | mm | max | mm | Nm | kW | RPM | Hz | A | | A | | |
| 2:1 | 630 | 0,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 173 | 2,2 | 119,4 | 15,9 | 7,6 | MGV25101203B500 | 13,2 | MGV25102803B500 |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 227 | 2,2 | 90,9 | 12,1 | 10,0 | MGV25101203B500 | 13,1 | MGV25101152B500 |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 260 | 2,2 | 79,6 | 10,6 | 11,4 | MGV25101203B500 | 15,0 | MGV25101152B500 |
| | | 0,63 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 173 | 2,7 | 150,4 | 20,1 | 10,0 | MGV25101923B500 | 15,2 | MGV25101602B500 |
| | | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 227 | 2,7 | 114,6 | 15,3 | 10,0 | MGV25101203B500 | 13,1 | MGV25101152B500 |
| | | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 260 | 2,7 | 100,3 | 13,4 | 11,4 | MGV25101203B500 | 15,0 | MGV25101152B500 |
| | 1 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 173 | 4,3 | 238,7 | 31,8 | 13,2 | MGV25102803B500 | 20,5 | MGV25105103B500 | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 227 | 4,3 | 181,9 | 24,3 | 13,2 | MGV25101923B500 | 27,0 | MGV25105103B500 | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 260 | 4,3 | 159,2 | 21,2 | 15,1 | MGV25101923B500 | 22,8 | MGV25101602B500 | |
| | 1,5 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 173 | 6,5 | 358,1 | 47,7 | 15,3 | MGV25103603B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 227 | 6,5 | 272,8 | 36,4 | 17,3 | MGV25102803B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 260 | 6,5 | 238,7 | 31,8 | 19,7 | MGV25102803B500 | 31,0 | MGV25105103B500 | |
| | 1,6 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 173 | 6,9 | 382,0 | 50,9 | 20,5 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 227 | 6,9 | 291,0 | 38,8 | 17,3 | MGV25102803B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 260 | 6,9 | 254,6 | 34,0 | 19,7 | MGV25102803B500 | 31,0 | MGV25105103B500 | |
| | 1,75 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 173 | 7,6 | 417,8 | 55,7 | 20,5 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 227 | 7,6 | 318,3 | 42,4 | 20,1 | MGV25103603B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 260 | 7,6 | 278,5 | 37,1 | 19,7 | MGV25102803B500 | | | |
| | 2 | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 173 | 8,7 | 477,5 | 63,7 | 20,5 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 227 | 8,7 | 363,8 | 48,5 | 26,9 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 260 | 8,7 | 318,3 | 42,4 | 23,0 | MGV25103603B500 | | | |
| | 2,5 | 160 | 8xØ6,5 | 12 | 227 | 10,5 | 454,7 | 60,6 | 27,0 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 12 | 260 | 9,2 | 397,9 | 53,1 | 31,0 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 240 | 8xØ6,5 | 9,5 | 189 | 2,4 | 119,4 | 15,9 | 8,3 | MGV25101203B500 | 14,4 | MGV25102803B500 | |
| 700 | 0,5 | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 248 | 2,4 | 90,9 | 12,1 | 10,9 | MGV25101203B500 | 14,0 | MGV25101152B500 | |
| | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 189 | 3,0 | 150,4 | 20,1 | 11,0 | MGV25101923B500 | 16,6 | MGV25101602B500 | |
| | 0,63 | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 248 | 3,0 | 114,6 | 15,3 | 10,9 | MGV25101203B500 | 14,0 | MGV25101152B500 | |
| | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 189 | 4,7 | 238,7 | 31,8 | 14,4 | MGV25102803B500 | 22,4 | MGV25105103B500 | |
| | 1 | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 248 | 4,7 | 181,9 | 24,3 | 14,4 | MGV25101923B500 | 29,0 | MGV25105103B500 | |
| | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 189 | 7,1 | 358,1 | 47,7 | 16,8 | MGV25103603B500 | | | |
| | 1,5 | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 248 | 7,1 | 272,8 | 36,4 | 18,9 | MGV25102803B500 | | | |
| | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 189 | 7,6 | 382,0 | 50,9 | 22,4 | MGV25105103B500 | | | |
| | 1,6 | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 248 | 7,6 | 291,0 | 38,8 | 18,9 | MGV25102803B500 | | | |
| | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 189 | 8,3 | 417,8 | 55,7 | 22,4 | MGV25105103B500 | | | |
| | 1,75 | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 248 | 8,3 | 318,3 | 42,4 | 22,0 | MGV25103603B500 | | | |
| | | 160 | 8xØ6,5 | 9,5 | 189 | 9,5 | 477,5 | 63,7 | 22,4 | MGV25105103B500 | | | |
| | 2 | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 248 | 9,5 | 363,8 | 48,5 | 29,4 | MGV25105103B500 | | | |
| | | 210 | 8xØ6,5 | 12 | 248 | 10,5 | 454,7 | 60,6 | 29,0 | MGV25105103B500 | | | |